





Juntundanda

Désignation: Quillemot

Clos 5 Planche 16 côté S N° 3

Vigueur: 1

Date de mâturité: le 7-9-59

Chargé:

S. X

20

30

41

53

humaliniti

Désignation Quillevel

CLUS & Planche 16 coté & No 3

Vagueur : 3
Date do mâturité F - 9 - 60

Charge : P= 1

S. 4

38

41

5 5

Désignation: Quillemol Clos 5 Planche 16 côté S Nº 3

Vigueur: 3

Date de mâturité: 18, 9,61

Chargé: P.O

S. 11

faible2

3 0

4 0

5 4

dentendentendentendentend

Juntandand

	Νō	e: 1960 . El 5. P				. Juillemot.	. Côté .	
!		! Nombre!! total!				ATES		!
!		! !	9-3	44.3	1-14/3	!	!!!!!	! !
Coulée	> 1	!!!!			!!!!!	!	1 1	! 1
!	2	: 4	0	i ,	! 1 !	9 *	1 !	1 1
!	3	14	3	! 4	! 4 !	!	1 !	1 1
!	4	: 5	0	1 1	12	!	1 1	! !
! ! ! ==	5	6	0	0	! 0 ! ! 1 !	j le	! ! ! ! 60 × ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ulmandanandantanlantad

lantindimb

1962	Gullemat el Epicas									
		Plan	enev	digita wake suche with Alley ingin to the digit in a such		========				
Nombre I	5-4!	10.4!		1	!	B	!	1 1 1 1 1 1		
.4.	2 × !	.3, .!		!	!	!	1	1 1		
4.	.2. x!	. W . I		1	1	!	!	1 !		
.6.	. 2, !	.5!		1	1	!		1 !		
.3.	.1 !	3!			1	1	1	! !		
.8.	.1.	M. 1		1	!	1	!	! !		
	Nombre I total .446.	Nombre ! total 5-4 !	Nombre total 5.4 16.4 1.4. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.	Nombre total 5-4 16.4 1.4. 2. × 3. 1.4. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.5. 1.6. 1.6. 1.5. 1.6. 1.	Nombre total 5.4 16.4 1.4. 2. × 3. 1.4. 1.6. 2. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7.	Nombre I total 5-4 16.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre I total 5-4 16.4 1.2. x .3	Nombre I total 5-4 16.4 1.2 1.4 1.2 1.4 1.5 1.4 1.5		

ljillemot.

Désignation :

VASSAL COS Planche 16 Côté 5 Nº 3 Souche 12345.

(L) BOURGEONNEMENT.

lantaulanti

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duvcteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

Nº ordre

luntuuluuti

Désignation :

Sjuillemot.

VASSAL Sels Planche 16 côté S Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux (3) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux.

 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement 3

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9,
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement i partiellement ().

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros i moyen 2 petit 5 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel - Mar 59

Nº ordre

lantindunti

Désignation :

Guillemot.

VASSAL CC 5 Planche 16 coté 5 Nº 3 souche 1 @ 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 3 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 3.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 7 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) siller 2 partiellement 3.

(F) RIMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIRRAISIN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épites ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 1.
 entièrement partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gras i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Barriel Go

Nº ordre

Luntanhanti

-fillemot "

Désignation :

VASSAL U5 Planche 16 côté 5 N. 3 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.º ordre

Désignation

Juntanlanta

Smillemot.

VASSAL (15 Planche 16 côté nº 5 3 souche 1 2 3 4 5)

FEUILLE ADULTE

our

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 ± limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cotonneux 9.

- Limbe (plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte () point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieuro : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéoux 40 duveteux 5 cotsnneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Guillemot.

Désignation VASSAL CL5 planche Mb côté S Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse () - Mnyenne (2) - Petite 3.

luntuuluuti

Ha diurdre

24 - Láche 4 - Morenno 6 - Junpacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 🕖 - long 9.

25 - A pidoncule herbaci O- mi-acúté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

26 - Truc grosse i - Grosse 2 - Moyenno 3- Fetito 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 🚳

27 - De couleur tlanc () - gris 2 - 2030 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Três gruinés 7 - pruinés 🚱 - non pruisés 9.

- Coloration régulière 🜓 - irrégulière 2.

28 - Pormo : directide O - sphéroïde 🕥 - ellipsoïde 2 - avoïde 3 - troncevoïde 4 - aboveïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquie 8 - autre 9.

- A ombilio persistant 1 - non persistant 🙋

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Eóglan ombilicalo dájminée 5 - Lon déprimée 🕖

25 - A jun incolore (- coloré 2.

33 - A posu file 5 - noverne (- épalase 5)

37 - A pulpa chomine 6 - juteuse 🕜 - molle 8.

30 - 1 rateur mentre D- Sodo 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ hertaré 6 - syéciale 7-

31 - A pédicelle luce 1 - m. yen @ - court 3

31 - A folicolle de coulour : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - 1 por molet de coulerr vorte 🗗 - rouge 8 - igrégulière 9.

72 . L bournelot: évident O - pou apparent 2.

-2 - A pinceun sciet 4 - beyon . lung 6.

32 - A renceau : orderé C - des colors @

33 - De separation facile (égronouse) : - difficule 🔾

Calus 59

```
Yeu'llemot
Dénomination .....
Planche ..... côté ...... Rang .5. 1.6. 53 souche (1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                          autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ... Mer... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

buntanianti

Augul . 7. 11. 63

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : GVILLEMOT . . .
Emplacement: . . . . . . Vas. Cl 5 Pl 16.53 Vign. . .
8 - Angle des nercures . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            : 1 - 2 - 3
        Direction
           : 4-5.
        Forme
        Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```

hantanland

Rennerto